




Technisches Datenblatt

Knuffi® Eckschutz Typ A: 25 mm magnetisch



Eckschutz Typ A gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®. Er fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

Technische Eigenschaften

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie,
	daher kein außenliegender Farbauftrag
Magnet	Semi-anisotropes flexibles Magnetband
Haftkraft	min. 68 g/ cm² oder min. 0,68 N/cm²
Temperaturbeständigkeit	Von -15 ° C bis +50 °C
Prüfungen	REACH 1907/2006 (33) & (67)
	RoHS 2011/65/EU & 2015/863
	Brandprüfung DIN EN 13501-1 Klasse E
Farben	Gelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3
Standardlänge	1 m
Montage	Einfaches Anhaften auf gereinigten und magnetfähigen Flächen
Gewicht	1 m - 0,70 kg
Shore-Härte	Shore A = ca. 45

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF