

# uvex

Augenschutz


10.01.2019

## Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 725



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie</li><li>• schmale Version</li><li>• metallfrei</li><li>• schmale Variante</li><li>• zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich</li><li>• weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen</li><li>• sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen</li><li>• gut mit anderer PSA kombinierbar</li></ul>
<b>Technische Details</b>	
<b>Fassung</b>	
Material	<b>Bügel</b>
Merkmal	POM/TPE
Farbe	ausgezeichnete Ventilation weiß-grün

<p>Hersteller EN-Norm Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Konformitätszeichen</p>	<p><b>Kennzeichnung</b> W 166 F (45 m/s) T  CE</p>
<p><b>Scheibe</b></p> <p>Material Scheibendicke Beschichtung Farbe UV-Schutz</p> <p>Schutzstufe Hersteller Optische Klasse Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen Beständigkeit gegen Beschlagen Konformitätszeichen Fabriksymbol</p>	<p>PC 2,2 mm supravision excellence farblos UV 400</p> <p><b>Kennzeichnung</b> 2C-1,2 ( DIN EN 170) W 1 F (45 m/s) T  K  N  CE </p>

**Sonstiges**

Gewicht

28 g

Verpackung

5 Brillen pro Box

Normerfüllung

160 Brillen pro Karton

PSA-Kategorie

DIN EN 166 + DIN EN 170

Kategorie II